



Pépinière certifiée



haute valeur environnementale

Ceratostigma willmottianum



Le *Ceratostigma willmottianum* est très intéressant pour sa floraison tardive (août/septembre à novembre) et pour la couleur vive de son feuillage, sur lequel ressortent très joliment les fleurs bleu gentiane. Rustique, on lui offre une exposition au soleil et un sol bien drainé. Son petit développement et son port étalé en font une plante de choix pour les rocailles, les terrasses, les bordures, les petits jardins.

Arbustif

Caduc Vert

Indifférent

juillet à octobre Bleu

-15 °C<

Talus, rocailles, massifs couvre-sol, potées.

Les caractéristiques du *Ceratostigma willmottianum*

Cette variété est aussi appelée le plumbago de Wilmott. Les feuilles caractéristiques, vert vif, sont pointues et duveteuses et prennent une coloration bronze à l'automne. Les fleurs sont bleu intense, comme les gentianes, avec un cœur aux reflets pourpres. Elles apparaissent en été et en début d'automne (août/septembre à novembre). Le *Ceratostigma willmottianum* présente un petit développement, buissonnant et étalé : il atteint environ 1m de haut pour 1m50 de large.

Comment utiliser le *Ceratostigma willmottianum*

Le *Ceratostigma willmottianum* habille les talus un peu secs, les rocailles, les bordures, les massifs couvre-sol et se cultive aussi très bien en pot déco sur la terrasse, le patio ou le balcon, pourvu que l'exposition soit ensoleillée. Sa floraison tardive a l'avantage de « prendre le relais » sur d'autres floraisons printanières et estivales.

Quels conseils pour réussir la culture du *Ceratostigma willmottianum*

Le *Ceratostigma willmottianum* est bien rustique (jusqu'à -15°C). On lui choisit une exposition ensoleillée et un sol sec. On pince après la floraison pour conserver un port compact. On peut tailler assez sévèrement en mars.



www.pepinieres-la-foret.com info@la-foret.com

BP 32 - 44840 LES SORINIERES - FRANCE Tél : +33(0)2 40 04 42 03 / Fax : +33 (0)2 40 05 73 74